SANUNO Classic/Comfort

Unser beliebtester Trinkwasserfilter:

preiswert, schnell installiert, handlich, flexibel und natürlich 100 % CARBONIT*-Qualität. Einfach das Spezial-Umlenkventil an den Wasserhahn anschrauben – fertig.

Anwendungsbereiche

Wasserfiltration in der Küche zur Erzeugung von gereinigtem Trinkwasser; auch bei hohen Blei- und Kupferkonzentrationen einsetzbar.

Sehr gut geeignet für die Zubereitung von Getränken, Kochwasser etc.

Technische Daten

Ausführung: Gerät zum Einbau am Wasserhahn auf der Spüle mit

Spezial-Umlenkventil zur einfachen Wahl zwischen gefiltertem und ungefiltertem Wasser. Das Gehäuse

besteht aus PP.

Filtereinsatz: CARBONIT® Monoblock NFP Premium (SANUNO Classic)

bzw. NFP Clario (SANUNO Comfort)

Leistung: ca. 120 Liter pro Stunde (NFP Premium) bzw. ca. 400 Liter

pro Stunde (NFP Clario) bei einem Wasserdruck von 4 bar und einer Wassertemperatur von 10°C, Zur Entnahme von Schadstoffen siehe Datenblatt Filterpatrone NFP Pre-

mium bzw. NFP Clario.

Maße: Filtereinheit ohne Anschlüsse (BxHxT): 120 x 290 x 122 mm.

Länge des Anschlussschlauches ca. 90 cm. Spezial-Umlenk-Ventil mit Innengewinde M 22 x 1, Adapter für

Wasserhähne mit Innengewinde beiliegend

Gewicht: Komplett trocken ca. 1,3 kg; komplett nass ca. 2,1 kg.

Temperatur: Aus technischen Gründen ist der Einsatz nur bei Kalt-

wasser zulässig, vor Frost schützen.







Achtung, wichtig!

Nicht hinter drucklosem Boiler betreiben! Nicht an eine Brause-Armatur anschließen! Nur mit Kaltwasser betreiben!

Lieferumfang

Komplettes Filtergerät mit Anschlussschlauch und Spezial-Umlenkventil mit Adapter für innenliegende Gewinde. Eine Filterpatrone CARBONIT® Monoblock NFP Premium (SANUNO Classic) bzw. NFP Clario (SANUNO Comfort) ist enthalten.

Preise gemäß aktueller Preisliste